



ERSA
İŞ MAKİNALARI

Yükünüzü Hafifleten Güç



 www.ersaforklift.com

Hakkımızda

Şirketimiz kuruluş yılı olan 2018 yılından bu yana yaptığı çalışmalar ile Forklift, Personel Yükseltici, İstif Makinası, Makaslı Yük Platformu, Transpalet ürünlerinin ithalatı, satışı, kiralanması ve satış sonrası servis hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine sahip eğitimli, deneyimli, personel gücü ile Beylikdüzü Sanayi Bölgesinde bulunan 1000 metrekare alana sahip olduğu merkez binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amacımız öncelikle kendi markamız olan "ERSA" markasını sektöründe güçlü ve lider birer marka haline getirmektir. Markalaşma çalışmalarımızda müşteri taleplerinin tamamında her zaman müşterilerimizin taşıma ve kaldırma ekipmanları ihtiyacını çözebilecek doğru ürünü ve hizmeti sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görmekteyiz.

BAŞLICA ÜRÜN GRUBUMUZ;

FORKLİFT: 1.5 ton ile 16 ton taşıma kapasitesi ve ÇİN – JAPON – İNGİLİZ – AMERİKAN motor seçeneklerine sahip dizel forkliftler; 1.5 ton ile 12 ton taşıma kapasitesine sahip ÇİN – ALMAN – İTALYAN akülü forkliftler.

PERSONEL YÜKSELTİCİ: 5 metre ile 43 metre çalışma yüksekliğine sahip dizel, tam akülü ve yarı akülü personel yükseltici.

İSTİF MAKİNASI: 1 ton ile 1.5 ton taşıma kapasitesi ve 160 cm ile 560 cm kaldırma yüksekliğine sahip tam akülü istif makinası, yarı akülü istif makinası ve manuel istif makinası.

MAKASLI YÜK PLATFORMLARI: 1 ton ile 5 ton taşıma kapasitesi ve 100 cm ile 500 cm kaldırma yüksekliğine sahip yada tamamen ihtiyaca yönelik özel üretim seçenekleri ile Makaslı Yük Platformları.

TRANSPALET: 500 kg ile 5 ton taşıma kapasitesine ve 80 cm ile 300 cm çatal uzunluklarına sahip tam akülü transpalet ve manuel transpalet

YÜK ASANSÖRÜ ÖZEL İMALAT: Kullanım amacına göre ağır şartlar altında çalışmaya uygun şekilde tasarlanmış 400 Kg' dan 50.000 Kg'a kadar yük ve araç asansörleri imal edilmektedir.

ENGELLİ PLATFORMU ÖZEL İMALAT: Engelli Platform asansörleri, tekerlekli sandalye kullanan kişiler, yaşlı bireyler, hareket zorluğu yaşayanlar ve hastalar için günlük hayatta karşılaşılabilecek yapılarıdaki tüm merdiven tiplerine göre tüm engeller düşünülerek tasarlanmış sistemlerdir. Sonsuz vida sistemi ile temiz ve güvenli bir seyir sağlarlar. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

CPCD-50 SERİSİ PERKINS MOTOR ERSA DİZEL FORKLİFT (5 TON)



- Ersa Forklift CPCD serisi DİZEL Forkliftler ilk yatırım bedeli ve bakım giderleri baz alındığında orta ve uzun vadeli kullanımlarda son derece ekonomiktir.
- Asansör sistemine uyarlanan hassas yük indirme sistemi sayesinde asansör indirilirken oluşan gürültü ve kontrol kaybı minimuma indirilmiştir.
- Hidrolik sistem ağır çalışma şartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Dikey egzoz sistemi sayesinde egzoz dumanı arka ağırlığın üzerinden yukarıya doğru gider.
- 2810 mm Dönüş yarı çapı
- 1520 mm çatal uzunluğu
- Sağ sol hidrolik çatal kaydırma (side-shifter)
- Ön- Arka camlı ve silecekli kabin
- PERKINS 1104D-44 kodlu Euro 3 normlarına uygun 4460 cc dizel motor ile 2200 devirde / 56 kw güç
- 5.000 kg Taşıma ve 330 cm veya 450 cm Kaldırma Kapasitesi

CPCD-30 SERİSİ XINCHAI MOTOR ERSA DİZEL FORKLİFT (3 TON)



- Ersa Forklift CPCD serisi DİZEL Forkliftler ilk yatırım bedeli ve bakım giderleri baz alındığında orta ve uzun vadeli kullanımlarda son derece ekonomiktir.
- Asansör sistemine uyarlanan hassas yük indirme sistemi sayesinde asansör indirilirken oluşan gürültü ve kontrol kaybı minimuma indirilmiştir.
- Hidrolik sistem ağır çalışma şartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Dikey egzoz sistemi sayesinde egzoz dumanı arka ağırlığın üzerinden yukarıya doğru gider.
- 2530 mm Dönüş yarı çapı
- 1220 mm Çatal Uzunluğu
- XINCHAI A498BT1 kodlu Euro 3 normlarına uygun 3500 cc dizel motor ile 2400 devirde / 36.8 kw güç
- 3.000 kg Taşıma ve 4800 mm kaldırma kapasitesi
- Kompakt Ölçüleri Sayesinde 2530 mm Dönüş Yarı Çapı

FE3D18AC SERİSİ 3 TEKER ERSA AKÜLÜ FORKLİFT (1.8 TON)



- ERSA - FE serisi Akülü Forkliftler fiyat avantajları sayesinde kullanıcılara daha düşük maliyetlerde kaliteden ödün vermeyerek Akülü Forklift sahibi olabilme imkanı sağlar.
- CURTİS Elektronik (Kart) sistemi
- AC motor sürüş sistemine sahiptir.
- 8 kw yürüyüş motor gücü ve 7.5 kw kaldırma motor gücü
- LCD gösterge paneli
- 1661 mm dönüş yarıçapı
- 24 Volt 600 Amper Akü Kapasitesi
- Süper yüksek frekanslı şarj cihazı sayesinde daha hızlı ve ekonomik şarj imkanı sağlar.
- 1800 kg Taşıma kapasitesi ve 6000 mm kaldırma yüksekliğine sahiptir.
- DOLGU Teker
- Serbest Kaldırma Yüksekliği 2000 mm
- Hidrolik Fren Sistemi

FE4P30 AC SERİSİ 4 TEKER ERSA AKÜLÜ FORKLİFT (3 TON)



- CURTİS Elektronik (Kart) sistemi
- AC motor sürüş sistemi
- 12 kw yürüyüş ve 12 kw kaldırma motoru
- LCD gösterge paneli
- 2410 mm dönüş yarıçapı
- 80 volt 560 amper akü
- Süper yüksek frekanslı şarj cihazı sayesinde daha hızlı ve ekonomik şarj imkanı sağlar.
- 3000 kg Taşıma 4800 mm ve 6000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

AWPS-2014 HD SERİSİ ERSÄ FULL AKÜLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ (16 MT)

- Personelin yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için kullanılır.
- Kendinden yürüyüşlü makaslı personel yükselticiler personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
- Akü ile kaldırma ve hidrolik motor sistemi ile yürüme sağlar.
- Joystick kumanda kolu ile kullanımı çok basittir.
- Hidrolik fren sistemine sahiptir.

- Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde teker izi olmaz.
- 4.5 Kw kaldırma motoru
- 4x6 Volt 280 amper akü
- Platform Yüksekliği 14 metre
- Çalışma Yüksekliği 16 metre
- Platform taşıma kapasitesi 200 kg

AWPS-3212 HD SERİSİ ERSÄ FULL AKÜLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ (14 MT)

- Personelin yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için kullanılır.
- Kendinden yürüyüşlü makaslı personel yükselticiler personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
- Akü ile kaldırma ve hidrolik motor sistemi ile yürüme sağlar.
- Joystick kumanda kolu ile kullanımı çok basittir.
- Hidrolik fren sistemine sahiptir.

- Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde teker izi olmaz.
- 4.5 Kw kaldırma motoru
- 4x6 Volt 280 amper akü
- Platform Yüksekliği 12 metre
- Çalışma Yüksekliği 14 metre
- Platform taşıma kapasitesi 320 kg

JCPT3.9 SERİSİ ERSÄ YARI AKÜLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ (5.9 MT)

- Personelin yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için kullanılır.
- Kendinden yürüyüşlü makaslı personel yükselticiler personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
- Akü ile kaldırma ve manuel yürüme sağlar.
- Kumanda paneli üzerindeki butonlar ile kullanımı çok basittir.

- Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde teker izi olmaz.
- 2x12 Volt 120 amper akü
- Platform Yüksekliği 3.9 metre
- Çalışma Yüksekliği 5.9 metre
- Platform taşıma kapasitesi 240 kg

EGTWY8 SERİSİ ERSÄ ELEKTRİKLİ PERSONEL YÜKSELTİCİ (10 MT)

- Elektrikli alüminyum personel yükselticiler personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
- Genelde iç mekanlarda kullanılır.
- Kumanda panelindeki butonlar ile kullanımı çok basittir.
- Platform Yüksekliği 8 metre
- Çalışma Yüksekliği 10 metre
- Platform taşıma kapasitesi 125 kg
- 220 Volt Elektrikle Çalışır.

PS20 SERİSİ ERSİ İSTİF MAKİNASI - (2 TON)



- Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük taşımak ve istiflemek amacıyla kullanılır.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması, boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
- 24 Volt 350 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.

- Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 3 KW güce sahiptir.
- 1725 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
- 2000 kg taşıma ve 2900 mm yada 3600 mm kaldırma kapasitesi

PS16-W SERİSİ ERSİ İSTİF MAKİNASI - (1.6 TON)



- Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük taşımak ve istiflemek amacıyla kullanılır.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.

- Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 3 KW güce sahiptir.
- 1550 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
- 1600 kg taşıma ve 4515 mm kaldırma kapasitesi

PSB15FFL SERİSİ ERSİ İSTİF MAKİNASI - (1.5 TON)



- Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük taşımak ve istiflemek amacıyla kullanılır.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.

- Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 3 KW güce sahiptir.
- 1440 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
- 1500 kg taşıma ve 3400 mm kaldırma kapasitesi

ECL10 SERİSİ ERSİ İSTİF MAKİNASI - (1 TON)



- Kullanıcının yaya kumanda ederek ; yük taşımak ve istiflemek amacıyla kullanılır.
- Geniş denge ve çatal ayakları sayesinde geniş ölçülerdeki palet üzerindeki yükler rahatlıkla taşınır ve istiflenir.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
- 2x12 Volt 85 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- Yürüyüş motoru 0.45 KW , Kaldırma motoru 2.2 KW güce sahiptir.
- 1485 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1000 kg taşıma ve 2900 mm, 3200 mm yada 3500 mm kaldırma kapasitesi

SPM SERİSİ ERS A GENİŞ ÇATAL YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI - (1 TON)



- Asansörün kaldırılması akü ile ; makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Geniş denge ve çatal ayakları sayesinde geniş ölçülerdeki palet üzerindeki yükler rahatlıkla taşınır ve istiflenir.
- 1400 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Kaldırma motoru 1.5 kw güce sahiptir.
- 12 Volt 150 amper aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- 1000 kg taşıma ve 2500 mm yada 3000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

DYT SERİSİ ERS A YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI (1.5 TON)



- Asansörün kaldırılması akü ile ; makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- 1350 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Kaldırma motoru 1.5 kw güce sahiptir.
- 12 Volt 120 amper aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- 1500 kg taşıma ve 1600 mm,2500 mm yada 3000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

SDQ SERİSİ ERS A YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI (400 KG)



- Asansörün kaldırılması akü ile ; makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- 800 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Kaldırma motoru 0.8 kw güce sahiptir.
- 12 Volt 65 amper aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- 400 kg taşıma ve 1415 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

YL-350 SERİSİ ERS A YARI AKÜLÜ VARİL TAŞIMA İSTİF MAKİNASI (350 KG)



- 55 Galon çelik ve 210 L plastik varillerin taşınması, istiflenmesi ve 180 derece döndürülmesi için kullanılır.
- Asansörün kaldırılması akü ile, makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- 1280 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Kaldırma motoru 1.5 kw güce sahiptir.
- 12 Volt 120 amper aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- 350 kg taşıma ve 2000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

SYG1516 SERİSİ ERSa MANUEL İSTİF MAKİNASI (1.5 TON)

- Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- 1400 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1500 kg taşıma ve 1600 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

SFH SERİSİ GENİŞ ÇATAL ERSa MANUEL İSTİF MAKİNASI (1 TON)

- Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Geniş denge ve çatal ayakları sayesinde geniş ölçülerdeki palet üzerindeki yükler rahatlıkla taşınır.
- 1900 mm Dönüş yarıçapı sayesinde rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1000 kg taşıma ve 1600 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

SYG1025 SERİSİ ERSa MANUEL İSTİF MAKİNASI (1 TON)

- Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- 1400 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1000 kg taşıma ve 2500 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

A1014 SERİSİ ERSa İSKELE KALIP TAŞIMA MAKİNASI (1 TON)

- Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- İnşaatlarda kalıp montajlarında iskele malzemelerin taşınması için kullanılır.
- 1000 kg taşıma ve 1000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

PT20 SERİSİ ERSA AKÜLÜ TRANSPALET (2 TON)



- Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük taşımak amacıyla kullanılır.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması, boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
- 24 Volt 200 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 0.8 KW güce sahiptir.
- 1585 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
- 2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

EPT15W SERİSİ ERSA AKÜLÜ TRANSPALET (1.5 TON)



- Kullanıcının yaya kumanda ederek ; yük taşımak amacıyla kullanılır.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
- 2x12 Volt 64 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- Yürüyüş motoru 0.45 KW , Kaldırma motoru 0.8 KW güce sahiptir.
- 1445 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
- 1500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

OPL25 SERİSİ ERSA AKÜLÜ TRANSPALET (2.5 TON)



- Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük taşımak amacıyla kullanılır.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
- 24 Volt 465 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- Yürüyüş motoru 2.9 KW , Kaldırma motoru 1.2 KW güce sahiptir.
- 2947 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
- 2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

EPT15SC SERİSİ ERSA TERAZİLİ AKÜLÜ TRANSPALET (1.5 TON)



- Kullanıcının yaya kumanda ederek; yük taşımak amacıyla kullanılır.
- Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
- 2x12 Volt 64 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
- Yürüyüş motoru 0.45 KW , Kaldırma motoru 0.8 KW güce sahiptir.
- 1445 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
- 1500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

HT SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (1-2 TON)



- ÖZELLİKLER HT1000 HT2000
- PLATFORM GENİŞLİĞİ 1000 mm 1000 mm
- PLATFORM UZUNLUĞU 1700 mm 1700 mm
- TABLA KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ 3000 mm 3000 mm
- KALDIRMA MOTORU GÜCÜ 2.2 kw 2.2 kw
- TAŞIMA KAPASİTESİ 1000 kg 2000 kg

HTF-U SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (1 TON)



- Platformun kaldırılması kumanda paneli üzerinden elektrik sayesinde gerçekleştirilir.
- 1140 mm platform genişliği
- 1450 mm platform uzunluğu
- 760 mm tabla kaldırma yüksekliği
- 0.75 kw kaldırma motoru
- 1000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

HIW SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (1-2-3 TON)



- ÖZELLİKLER HIW-2
- PLATFORM GENİŞLİĞİ 800 mm
- PLATFORM UZUNLUĞU 1300 mm
- TABLA KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ 1010 mm
- KALDIRMA MOTORU GÜCÜ 0.75 KW
- TAŞIMA KAPASİTESİ 1000 kg

MJQ-801 SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (800 KG)



- Platformun kaldırılması kumanda paneli üzerinden elektrik sayesinde gerçekleştirilir.
- 1000 mm platform genişliği
- 1700 mm platform uzunluğu
- 4210 mm tabla kaldırma yüksekliği
- 2.2 kw kaldırma motoru
- 800 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

SP1500 SERİSİ ERSA MANUEL YÜK PLATFORMU (1.5 TON)



- Kullanıcının yaya kumanda ederek yüklerin taşınması ve yükseltilmesi için kullanılır.
- Platformun kaldırılması ile ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- 610 mm platform genişliği
- 1220 mm platform uzunluğu
- 1000 mm tabla kaldırma yüksekliği
- 1500 kg taşıma kapasitesi

QDD-30 ERSA AKÜLÜ ÇEKİCİ (3 TON)



- Uzun mesafelerde ağır yüklerin bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılır.
- Düz yada engebeli her alanda kullanıma uygundur.
- Bakım gerektirmeyen AC motor özelliğine sahiptir.
- Akü Kapasitesi 48 Volt 270 Amper Şeklinde.
- 3 ton yük çekebilme kapasitesi sahiptir.
- DOLGU Teker
- Hidrolik Fren Sistemine Sahiptir.

TPW SERİSİ ERSA MANUEL TERAZİLİ TRANSPALET (2 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Paletli yüklerin tartımında 500 gr tartım hassasiyeti
- Döküm Pompa
- 1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1150 mm çatal uzunluğu
- 540 mm çatal genişliği
- Nylon veya poliüretan teker seçeneği
- 2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

TPW SERİSİ ERSA MANUEL TERAZİLİ BOBİN TRANSPALET (2 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Paletli yüklerin tartımında 500 gr tartım hassasiyeti
- Döküm Pompa
- 1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1150 mm çatal uzunluğu
- 540 mm çatal genişliği
- 2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

DGB1500 SERİSİ ERSA AKÜLÜ MAKASLI TRANSPALET (1 TON)



- Kullanıcının yaya kumanda ederek ; yük taşımak amacıyla kullanılır.
- Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
- 1300 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

AC20R SERİSİ ERSA MANUEL RULO TAŞIMA TRANSPALET (2 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Döküm Pompa
- 1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1150 mm yada 1220 mm çatal uzunluğu
- 800-1200 mm yada 1200-1600 mm çatal genişliği
- Nylon veya poliüretan teker seçeneği
- 2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

AC SERİSİ ERSA MANUEL GENİŞ TRANSPALET (2.5 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Döküm Pompa
- 1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1150 mm çatal uzunluğu
- 685 mm çatal genişliği
- Nylon veya poliüretan teker seçeneği
- 2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

ACS25H SERİSİ ERSA MANUEL PASLANMAZ TRANSPALET (2.5 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Döküm Pompa
- 1336 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1150 mm çatal uzunluğu
- 540 mm çatal genişliği
- Nylon teker seçeneği
- 2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

BF25 SERİSİ ERSA MANUEL TRANSPALET (2.5 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Döküm Pompa
- 1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1150 mm çatal uzunluğu
- 520 mm çatal genişliği
- Nylon veya poliüretan teker seçeneği
- 2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

SYP SERİSİ ERSA KISA MANUEL TRANSPALET (2.5 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Şişe Pompa
- 866 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 800 mm çatal uzunluğu
- 540 mm çatal genişliği
- Nylon veya poliüretan teker seçeneği
- 2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

AC SERİSİ ERSA MANUEL UZUN TRANSPALET 180 CM (2 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Döküm Pompa
- 1915 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1800 mm çatal uzunluğu
- 540 mm çatal genişliği
- Nylon veya poliüretan teker seçeneği
- 2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

AC SERİSİ ERSA MANUEL HIZLI KALDIRMA TRANSPALET (2 TON)



- Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
- Standart transpaletlere göre pompa basım süresi çok daha kısadır.
- Döküm Pompa
- 1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- 85 mm yerden yükseklik
- 1150 mm çatal uzunluğu
- 540 mm çatal genişliği
- Nylon veya poliüretan teker seçeneği
- 2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.



Yükünüzü Hafifleten Güç

Satış + Servis + Bakım + Yedek Parça

Kavaklı Mah. Olimpiyat Caddesi No:4/A Beylikdüzü / İstanbul

+90 212 876 39 98 +90 532 624 85 17

www.ersaforklift.com